



# Wielkoformatowe urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 9730e (537P6B)



## Opis

**Profesjonalne drukowanie i skanowanie w szerokim formacie.**

Poznaj profesjonalną, wielkoformatową, kolorową drukarkę atramentową od lidera w branży w połączeniu z najłatwiejszą w użyciu aplikacją do drukowania. Drukowanie i skanowanie nawet A3 przy użyciu dodatkowych funkcji zwiększających wydajność.[ 1,2]

### **Łatwe uzyskiwanie żywych, precyzyjnie wyglądających wydruków**

Drukuj realistyczne wydruki za pomocą pierwszej na świecie drukarki wielkoformatowej, oferującej szerszą gamę kolorów w porównaniu z P3 sRGB.[ 3]

### **Ciągła gotowość do druku. Zapomnij o wyczerpanym tuszu. [7]**

Dzięki subskrypcji Instant Ink możesz otrzymać tusz bezpośrednio do drzwi, zanim poprzedni się wyczerpie. [7]

### **Nasza najlepsza technologia zapewniająca stałą łączność i bezpieczeństwo[4]**

Zachowaj połączenie dzięki naszej najbardziej niezawodnej sieci Wi-Fi® – dwupasmowej, samonaprawiającej się – która automatycznie ponownie się łączy. [4]

### **Wprowadzanie innowacji dzięki wykorzystaniu 30% tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu[10]**

Wybierz drukarki wykonane w co najmniej 30% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu. [10]

---

[1] Na podstawie danych z raportu IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker® dotyczącego dostaw w kwartale Q4 2022 r. (wydanie raportu z kwartału Q4 2022 r.). Zawiera dostawy wszystkich urządzeń drukujących (drukarek atramentowych, drukarek laserowych, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z jednostkami produkcyjnymi).

[2] W porównaniu z aplikacjami do drukowania OEM do większości najlepiej sprzedających się, możliwych do podłączenia do sieci drukarek atramentowych/laserowych oraz drukarek typu All-in-One do zastosowań domowych i biurowych w cenie ≤ 450 USD. Drukarki wybrano na podstawie udziału w rynku według raportu IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker – Final Historical CYQ1 2023. Twierdzenie oparte na wynikach badań aplikacji do obsługi druku dostarczanych przez producentów drukarek oraz testów i badań praktycznych przeprowadzonych w lipcu 2023 r. przez Keypoint Intelligence na zlecenie HP. Szczegółowe informacje – patrz [keypointintelligence.com/HPSmartApp](https://keypointintelligence.com/HPSmartApp). Wymaga pobrania aplikacji HP dostępnej na stronie [www.hp.com/go/mobileprinting](https://www.hp.com/go/mobileprinting). Określone funkcje są dostępne wyłącznie w języku angielskim i mogą się różnić w zależności od modelu drukarki lub kraju zakupu oraz pomiędzy aplikacjami na urządzenia stacjonarne i mobilne. HP zastrzega sobie prawo do wprowadzania opłat za

korzystanie z funkcji zapewnianych przez aplikację HP. Wymagany jest dostęp do Internetu; może nie być dostępna we wszystkich krajach. Do pełnej funkcjonalności wymagane jest konto HP. Funkcje faksu służą wyłącznie do wysyłania faksów. Lista obsługiwanych systemów operacyjnych jest dostępna w sklepach z aplikacjami. Zobacz szczegóły na stronie [www.hpSMART.com](http://www.hpSMART.com).

[3] Drukarki HP OfficeJet 9700 to pierwsze i jedyne P3 na świecie wielkoformatowe drukarki obsługujące gamę kolorów wyświetlacza, zapewniające szerszy zakres kolorów niż sRGB. Na podstawie wewnętrznych badań przeprowadzonych w czerwcu 2023 r. przez porównanie technologii Expanded Color Gamut z porównywalnymi, najlepiej sprzedającymi się drukarkami konkurencyjnymi.

[4] Drukarki HP OfficeJet serii Pro 9700 są wyposażone w samonaprawiającą się sieć Wi-Fi i HP Wolf Pro Security, najlepsze i najbardziej niezawodne technologie HP zapewniające nieprzerwaną łączność i bezpieczeństwo. Wymagany jest dostęp do Internetu, który należy zakupić oddzielnie. Tryb pracy bezprzewodowej obsługuje wyłącznie częstotliwości 2,4 GHz oraz 5,0 GHz. Więcej informacji: [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). HP Security nosi teraz nazwę HP Wolf Security. Funkcje zabezpieczeń różnią się w zależności od platformy, szczegółowe informacje znajdują się w arkuszu danych produktu.

[7] Na podstawie wykorzystania planu, połączenia internetowego ze zgodną drukarką HP, ważnej metody płatności, adresu e-mail oraz usługi dostawy w danym regionie geograficznym.

[10] Procentową zawartość plastiku pochodzącego z recyklingu oblicza się na podstawie łącznej masy tworzywa sztucznego.

## Specyfikacje

<b>Technologie w zakresie rozdzielczości druku</b>	Termiczna drukarka atramentowa HP
<b>Jakość druku w czerni (tryb best)</b>	Rozdzielczość do 1200 x 1200 dpi
<b>Jakość druku w kolorze (najwyższa)</b>	Rozdzielczość optymalizowana do 4800 x 1200 dpi przy druku w kolorze na papierze fotograficznym HP Advanced w rozdzielczości wejściowej 1200 x 1200 dpi
<b>Prędkość druku w czerni (ISO, A4)</b>	Do 22 str./min
<b>Prędkość druku w czerni (ISO, format Letter)</b>	Do 22 str./min
<b>Szybkość druku w kolorze (ISO)</b>	Do 18 str./min
<b>Prędkość druku w kolorze (ISO)</b>	Up to 18 ppm
<b>Prędkość druku</b>	Drukowanie z prędkością do 22 str./min w czerni i 18 str./min w kolorze
<b>Funkcje</b>	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie
<b>Drukowanie dwustronne</b>	Automatyczny
<b>Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4)</b>	Do 30 000 stron
<b>Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format letter)</b>	Up to 30,000 pages
<b>Funkcje inteligentnego oprogramowania do drukarki</b>	Tryb koloru: Kolor / skala szarości w trybie druku tylko w czerni / skala szarości w trybie CMYK w czerni, drukowanie dwustronne: brak / odwracanie wzdłuż dłuższego brzegu / odwracanie wzdłuż krótszego brzegu, liczba stron na jednym arkuszu: 1,2,4,6,9,16; układ stron na arkuszu: w prawo i w dół / w dół i w prawo / w lewo i w dół / w dół i w lewo; obramowania strony: wł./wył., jakość druku: normalna / robocza / najlepsza / maksymalna rozdzielczość, liczba kopii, sortowanie, orientacja: pionowa/pozioma, rozmiar papieru, źródło papieru, typ nośnika, drukowanie broszur: wyłączone / bindowanie po lewej stronie / bindowanie po prawej stronie, znaki wodne, kolejność stron: przód-tył / tył-przód; HP EasyColor: wyłączone/zachowawczy/automatyczny, druk bez marginesów: wyłączone/włączone, zaprogramowane ustawienia
<b>Zaawansowane funkcje skanowania</b>	Skróty Smart Task; Skanowanie do chmury: Dropbox, dysk Google, OneDrive; OCR (optyczne rozpoznawanie znaków); Automatyczna korekta; Inteligentne nadawanie nazw plików; Zapisywanie jako plik tekstowy
<b>Funkcje inteligentnego oprogramowania do obsługi faksu</b>	Faks cyfrowy – faksowanie do komputera jest dostępne w systemie Windows (należy używać: Najnowsze oprogramowanie jest dostępne do pobrania na stronie <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> ).
<b>Technologia funkcji oszczędności energii</b>	Technologia Schedule On/Off

<b>Kasety wymienne</b>	Czarny tusz HP 937 (ok. 1250 stron) 4S6W5N; błękitny tusz HP 937 (ok. 800 stron) 4S6W2N; purpurowy tusz HP 937 (ok. 800 stron) 4S6W3N; żółty tusz HP 937 (ok. 800 stron) 4S6W4N. Planowana dostępność HP EvoMore to kwiecień 2024: Czarny tusz HP 937e EvoMore (ok. 2500 stron) 4S6W9N; błękitny tusz HP 937e EvoMore (ok. 1650 stron) 4S6W6N; purpurowy tusz HP 937e EvoMore (ok. 1650 stron) 4S6W7N; żółty tusz HP 937e EvoMore (ok. 1650 stron) 4S6W8N. Rzeczywista wydajność różni się znacznie w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie <a href="https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a>
<b>Obsługiwane materiały eksploatacyjne</b>	Urządzenie spełniające wymagania usługi HP Instant Ink
<b>Łączność, tryb standardowy</b>	1 port Ethernet; 1 port Hi-Speed USB 2.0 (urządzenie); 1 port Hi-Speed USB 2.0 (host); 1 karta Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (dwupasmowa)
<b>Modem</b>	Nieobsługiwane
<b>Możliwości sieciowe</b>	Tak, przez wbudowany port Ethernet; Interfejs sieci bezprzewodowej 802.11a/b/g/n/ac
<b>Możliwość pracy bezprzewodowej</b>	Tak, z wbudowaną dwuzakresową kartą Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac i rozwiązaniem z funkcją samonaprawy
<b>Możliwość druku mobilnego</b>	Chrome OS; Aplikacja HP Smart; Apple AirPrint™; Aplikacje mobilne; Drukowanie Wi-Fi® Direct; Certyfikat Mopria™
<b>Protokoły sieciowe, obsługa</b>	TCP/IP
<b>Dołączone oprogramowanie</b>	Oprogramowanie drukarki HP
<b>Zgodne systemy operacyjne</b>	Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Chrome OS <sup>[4]</sup> ( <i>Windows Server 2016 (64-bitowy), Windows Server 2019 (64-bitowy), Windows Server 2022 (64-bitowy); Linux (więcej informacji znajduje się na stronie <a href="http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a>)</i> )
<b>Właściwości techniczne</b>	Druk bez marginesów; Sieć bezprzewodowa; Wireless Direct; AirPrint; Ekran dotykowy; Automatyczny podajnik dokumentów; Materiały eksploatacyjne HP; Automatyczny druk dwustronny
<b>Specyfikacje dotyczące zrównoważonego wpływu</b>	Forest First–produkt med HP+; Opakowanie z certyfikatem FSC; Zawiera tworzywa sztuczne pochodzące z mórz i oceanów; 30% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners;
<b>Certyfikat Energy Star</b>	Nie
<b>Ecolabels (series fixed)</b>	Certyfikat EPEAT®
<b>Certyfikat Blue Angel</b>	Nie, należy odnieść się do dokumentu ECI (Ecolabel Comparison Information)
<b>Prędkość kopiowania w czerni (tryb best, A4)</b>	Do 4 kopii/min
<b>Prędkość kopiowania w czerni (tryb best, format letter)</b>	Up to 4 cpm
<b>Szybkość kopiowania w kolorze (najlepsza jakość, A4)</b>	Do 4 kopii/min
<b>Prędkość kopiowania w kolorze (tryb best, format letter)</b>	Up to 4 cpm

<b>Standardowe funkcje cyfrowej dystrybucji dokumentów</b>	Skanowanie do komputera; Skanowanie do pamięci zewnętrznej; Skanowanie do wiadomości e-mail
<b>Szybkość skanowania (tryb normalny, format A4)</b>	Do 8/6 obrazów na minutę (druk czarno-biały / w kolorze, 200 ppi)
<b>Format pliku zawierającego zeskanowany obraz</b>	Rodzaje plików obsługiwanych przez oprogramowanie: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)
<b>Tryby inicjacji skanowania</b>	Skanowanie, kopiowanie z panelu przedniego lub z programu
<b>Technologia skanowania</b>	Czujnik CIS
<b>Typ skanera</b>	Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów
<b>Wyświetlacz</b>	4.3" Capacitive Touchscreen CGD
<b>Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.)</b>	581 × 467 × 386 mm (odbiornik + pokrywa do czyszczenia, nierozłożone)
<b>Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.)</b>	22.9 x 18.4 x 15.20 in (Output Tray + Cleanout Door not extended)
<b>Waga</b>	19,5 kg
<b>Waga</b>	42.9 lb
<b>Zużycie energii</b>	0,11 W (urządzenie wył. ręcznie), 5,40 W (tryb gotowości), 1,39 W (tryb uśpienia) <sup>None</sup>
<b>Typ zasilacza</b>	Wewnętrzny (wbudowany) zasilacz uniwersalny
<b>Zawartość opakowania</b>	Wielkoformatowe urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 9730e; Czarny startowy tusz HP 937; Błękitny startowy tusz HP 937; Purpurowy startowy tusz HP 937; Żółty startowy tusz HP 937; Ulotka dotycząca przepisów; Ulotka ostrzegawcza dotycząca tuszu; Przewód zasilający; Arkusz konfiguracyjny; Instrukcja obsługi; (Więcej informacji dotyczących napełniania i wydajności można znaleźć na stronie <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutesupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutesupplies</a> )
<b>Gwarancja producenta</b>	Standardowa roczna komercyjna gwarancja HP na sprzęt. Jeden rok dodatkowej gwarancji HP uzyskany dzięki aktywacji usługi HP+ podczas konfiguracji; oraz (3) jeden rok dodatkowej gwarancji HP po osobnej rejestracji przez Internet, której należy dokonać na stronie <a href="http://www.hp.com/eu/bonuswarranty/">www.hp.com/eu/bonuswarranty/</a> w ciągu 60 dni od zakupu drukarki. Nawet do 3 lat gwarancji. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych wymogów prawnych. Patrz: <a href="http://www.hp.com/limitedwarranty">http://www.hp.com/limitedwarranty</a> .

## Dodatkowe specyfikacje

<b>Bezpieczeństwo</b>	IEC 62368-1:2014/EN 62368-1:2014+A11:2017/BS EN 62368-1:2014+A11:2017; IEC 62368-1:2018/EN IEC 62368-1:2020+A11:2020/BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; ANSI/UL 62368-1: Wydanie 3.; CAN/CSA C22.2 nr 62368-1-19: Wydanie 3.; Niemcy GS (bezpieczeństwo)
<b>Certyfikaty</b>	CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020, klasa B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, część 15, klasa B/ICES-003, wydanie 7, klasa B
<b>Ciężenie akustyczne</b>	60 dBA
<b>Czujnik automatycznego wykrywania rodzaju papieru</b>	Nie
<b>Docelowa liczba użytkowników i liczba wydruków</b>	Maks. 1 500 str./miesiąc
<b>Dodatkowe informacje o HP</b>	<a href="http://www.hp.com.pl">http://www.hp.com.pl</a>
<b>Dodatkowe informacje o HP w różnych krajach</b>	<a href="http://www.hp.com/pl">http://www.hp.com/pl</a>
<b>Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	Wilgotność względna od 20 do 80%
<b>Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)</b>	15,000ft
<b>Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)</b>	3000 m
<b>Dostępność w poszczególnych regionach</b>	EMEA, NA, AP
<b>Dołączone sterowniki do drukarki</b>	HP PCL3 GUI, rozszerzony HP PCL 3
<b>Druk bez marginesów</b>	Tak (do A3 / 11 × 17 cali)
<b>Druk kolorów</b>	Tak
<b>Dynamiczne zabezpieczenia</b>	Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne
<b>Format skanowania, maksymalny</b>	11.69 x 17 in
<b>Format skanowania, maksymalny</b>	297 x 432 mm
<b>Funkcja wysyłania do poczty elektronicznej</b>	Tak
<b>Gniazda pamięci</b>	Brak wsparcia
<b>Gramatura nośników, zalecana</b>	16 to 28 lb, bond
<b>Gramatura nośników, zalecana</b>	od 60 do 105 g/m <sub>2</sub>
<b>Główki drukujące</b>	4 (czarna, błękitna, purpurowa, żółta)
<b>Ilość dysz głowicy drukującej</b>	łącznie dysz = 1568/kolor * 4 = 6272
<b>Ilość na palecie</b>	10

<b>Ilość warstw na palecie</b>	5
<b>Informacja o prędkości przesyłania faksu</b>	Faks analogowy nie jest obsługiwany
<b>Informacje o normatywnym cyklu pracy</b>	HP zaleca, aby liczba stron drukowanych miesięcznie mieściła się w przedstawionym zakresie optymalnym, obliczonym z uwzględnieniem takich czynników, jak terminy wymiany materiałów eksploatacyjnych i okres eksploatacji urządzenia przy wydłużonym okresie gwarancji.
<b>Informacje o pamięci faksu</b>	Faks analogowy nie jest obsługiwany
<b>Informacje o prędkości kopiowania</b>	Prędkość kopiowania może być różna w zależności od rodzaju dokumentów.
<b>Informacje o standardowej pamięci</b>	Brak
<b>Informacje o zalecanej ilości stron drukowanych miesięcznie</b>	HP zaleca, aby liczba stron drukowanych miesięcznie mieściła się w przedstawionym zakresie optymalnym, obliczonym z uwzględnieniem takich czynników, jak terminy wymiany materiałów eksploatacyjnych i okres eksploatacji urządzenia przy wydłużonym okresie gwarancji.
<b>Języki drukowania</b>	HP PCL3 GUI, rozszerzony HP PCL 3
<b>Kabel w zestawie</b>	Nie, kabel USB należy zakupić osobno
<b>Kartony w warstwie</b>	2
<b>Kod UNSPSC</b>	43212104
<b>Kodowanie koloru</b>	24-bitowa
<b>Kolor produktu</b>	Cement
<b>Kolorowe lub czarne</b>	W kolorze
<b>Kolory materiałów eksploatacyjnych</b>	Czarny, błękitny, purpurowy, żółty
<b>Kopie, maks.</b>	Do 99 kopii
<b>Kraj pochodzenia</b>	Wyprodukowano w Chinach
<b>Liczba egzemplarzy możliwa do zamówienia</b>	537P6B#629; 537P6B#687; 537P6B#686; 537P6B#BGM;
<b>Liczba użytkowników</b>	1-5 użytkowników
<b>Liczba wkładów drukujących</b>	4 (czarna, błękitna, purpurowa, żółta)
<b>Logo produktów</b>	Energy Star; USB Hi-Speed Certified; "Works with Windows 10" logo; "Wireless; Print; Scan; Copy"; Airprint; Ethernet; 2-sided print; 4 individual inks; Mopria™-certified, WiFi certified, MFi, Works with Apple iBeacon, Download on the App Store, Get it on Google Play, Get it from Microsoft, Bluetooth Smart
<b>Maks. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów)</b>	8.5 x 14in
<b>Maks. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów)</b>	216 × 356 mm
<b>Maks. pojemność odbiornika (karty)</b>	Do 35 kart

<b>Maks. pojemność odbiornika (koperty)</b>	Do 30 kopert
<b>Maks. pojemność odbiornika (papier fotograficzny)</b>	Do 25 arkuszy w rozmiarze A, do 20 arkuszy w rozmiarze B
<b>Maks. pojemność podajnika (papier fotograficzny)</b>	Do 50 arkuszy
<b>Maks. pojemność podajnika (zdjęcia 10x15)</b>	Do 50 arkuszy
<b>Maksy. pojemność odbiornika (koperty)</b>	Do 25 kopert
<b>Maksymalna liczba drukowanych kolorów</b>	4
<b>Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)</b>	Do 75 arkuszy w rozmiarze A, do 50 arkuszy w rozmiarze B
<b>Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)</b>	Do 500 ark.
<b>Maksymalna pojemność podajnika (etykiety)</b>	Do 50 arkuszy
<b>Maksymalna pojemność podajnika (karty)</b>	Do 50 arkuszy
<b>Maksymalna pojemność podajnika (zdjęcia w formacie 10x15 cm)</b>	Do 50 arkuszy
<b>Maksymalna wielkość pamięci</b>	512 MB
<b>Maksymalny obszar zadruku</b>	297 × 431,8 mm
<b>Margines dolny (A4)</b>	3,3 mm
<b>Margines górny (A4)</b>	3,3 mm
<b>Margines lewy (A4)</b>	3,3 mm
<b>Margines prawy (A4)</b>	3,3 mm
<b>Materiały eksploatacyjne na zamówienie</b>	Wkład z czarnym atramentem HP 936 4S6V2LN, Wkład z błękitnym atramentem HP 936 4S6U9LN; Wkład z purpurowym atramentem HP 936 4S6V0LN; Wkład z żółtym atramentem HP 936 4S6V1LN; Planowana dostępność HP EvoMore to kwiecień 2024: Wkład z czarnym atramentem HP 936e EvoMore 4S6V6LN; Wkład z błękitnym atramentem HP 936e EvoMore 4S6V3LN; Wkład z purpurowym atramentem HP 936e EvoMore 4S6V4LN; Wkład z żółtym atramentem HP 936e EvoMore 4S6V5LN
<b>Minimalne wymagania systemowe</b>	Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bitowy lub 64-bitowy; 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym; Połączenie z Internetem; Microsoft® Internet Explorer lub Edge
<b>Minimalne wymagania systemowe dla komputerów Macintosh</b>	Apple® macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura; 2 GB miejsca na dysku twardym; Wymagane połączenie internetowe
<b>Możliwość kopiowania w kolorze</b>	Tak

<b>Najważniejsze funkcje</b>	HP+; Urządzenie objęte usługą HP Instant Ink; Sieć bezprzewodowa; Drukowanie dwustronne; Drukowanie ze smartfona lub tabletu; Automatyczny podajnik dokumentów; Port napędu flash USB z przodu; Skanowanie do wiadomości e-mail; Skanowanie do pliku PDF; Ekran dotykowy; Tryb cichy
<b>Nośniki</b>	Zwykły; HP EcoFFICIENT; Matowy HP Premium Presentation 120 g; Błyszczący HP Tri-fold Brochure, 180 g; Matowy HP Brochure 180 g; Błyszczący HP Brochure, 180 g; Papiery fotograficzne HP Advanced; Lekki 60–74 g
<b>Numer UPC</b>	(686) 196337487949; (BGM) 196337487963
<b>Obsługa trybu "podłącz i pracuj"</b>	Auto Wireless Connect; HP Smart Install
<b>Obsługiwana wielozadaniowość</b>	Tak
<b>Obsługiwane formaty nośników</b>	Letter; Legal; Government Legal; Executive; Statement; 3 x 5 in; 4 x 6 in; 4 x 12 in; 5 x 5 in; 5 x 7 in; 8 x 10 in; L; Photo 2L; Envelope( #10, Monarch); Card (3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 8 in); Tabloid(11x17 in)
<b>Obsługiwane formaty nośników</b>	A4; A5; A6; B5 (JIS); Koperta (DL, C5, C6, Chou #3, Chou #4); Karta (Hagaki); A3
<b>Obsługiwane formaty nośników, wg klucza</b>	4 x 6 in; Letter; Legal; 11 x 17 in; Envelopes
<b>Obsługiwane formaty nośników, wg klucza</b>	10 x 15 cm; A4; A3; Koperty
<b>Obsługiwane telefony z aparatem</b>	Tak
<b>Obsługiwany format pliku</b>	PDF; TIFF; JPEG
<b>Ograniczenie liczby kopii/poszerzenie ustawień</b>	25 do 400%
<b>Opcje serwisu i pomocy technicznej</b>	Dzięki usługom, oprogramowaniu, rozwiązaniom i pomocy technicznej HP można spokojnie użytkować posiadany sprzęt HP i zapewnić jego ochronę; W okresie gwarancyjnym bezpłatna pomoc techniczna. Dostęp do światowej klasy usług pomocy technicznej przez stronę <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> .
<b>Pamięć</b>	512 MB <sup>None</sup>
<b>Panel sterowania</b>	Dotykowy panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem graficznym 4,3" (10,92 cm); Dioda LED (informująca o łączności Wi-Fi)
<b>Pobór mocy (aktywność)</b>	Brak
<b>Podajnik kopert</b>	Nie
<b>Podajnik papieru, opcj.</b>	Nie
<b>Podajniki papieru, maks.</b>	Do 2
<b>Podajniki papieru, standardowo</b>	2
<b>Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów</b>	Podawanie arkuszy
<b>Pojemność automatycznego podajnika dokumentów</b>	Standardowo, 35 arkuszy
<b>Pojemność podajników</b>	Do 500 arkuszy (podajnik 1: do 250 arkuszy, podajnik 2: do 250 arkuszy)

Pojemność zasobnika wyjściowego	Do 75 ark.
Poziom mocy akustycznej (aktywna, drukowanie)	6,8 B(A)
Poziom mocy akustycznej (podczas kopiowania)	6,6 B(A)
Poziomy skali szarości	256
Prędkość drukowania w czerni (tryb best, format letter)	Up to 5 ppm
Prędkość drukowania w czerni (tryb draft, format letter)	Up to 34 ppm
Prędkość drukowania w kolorze (tryb draft, format letter)	Up to 34 ppm
Prędkość druku w czerni (ISO)	Do 22 str./min
Prędkość druku w czerni (tryb best, A4)	Do 5 str./min
Prędkość druku w czerni (tryb draft, A4)	Do 34 str./min
Prędkość druku w kolorze (ISO)	Do 18 str./min
Prędkość druku w kolorze (jakość robocza, A4)	Do 34 str./min
Prędkość skanowania dwustronnego (tryb normalny, format A4)	Druk dwustronny: do 14/11 obrazów na minutę (druk czarno-biały / w kolorze, 200 ppi)
Rozdzielczość kopii (grafika w czerni)	Do 600 dpi
Rozdzielczość kopii (tekst w czerni)	Do 600 dpi
Rozdzielczość kopiowania (tekst i grafika w kolorze)	Do 600 dpi
Rozdzielczość skanowania, optyczna	Do 1200 dpi
Rozdzielczość skanowania, sprzętowa	Maks. 1200 × 1200 dpi
Rozmiary nośników, do dostosowania	Tray 1: 3 × 5 to 11.7 × 17 in; Tray 2: 8.5 × 11 to 11.7 × 17 in
Rozmiary nośników, do dostosowania	Podajnik 1: od 76 × 127 do 297 × 420 mm; Podajnik 2: od 210 × 297 do 297 × 420 mm
Segment (filtr)	Małe biuro
Skanowanie w kolorze	Tak

<b>Skrócona nazwa produktu ze specyfikacją</b>	Wielkoformatowe urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 9730e, W kolorze, Drukarka do Małe biuro, Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, HP+; Urządzenie objęte usługą HP Instant Ink; Sieć bezprzewodowa; Drukowanie dwustronne; Drukowanie ze smartfona lub tabletu; Automatyczny podajnik dokumentów; Port napędu flash USB z przodu; Skanowanie do wiadomości e-mail; Skanowanie do pliku PDF; Ekran dotykowy; Tryb cichy
<b>Sondowanie dla faksów</b>	Nie
<b>Spełniane normy telekomunikacyjne (możliwość faksowania)</b>	EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 300 440 V2.1.1
<b>Standardowa pojemność odbiornika (etykiety)</b>	Do 35 ark.
<b>Standardowa pojemność odbiornika (format legal)</b>	Up to 75 sheets
<b>Standardowa pojemność odbiornika (karty)</b>	Do 35 kart
<b>Standardowa pojemność odbiornika (koperty)</b>	Do 25 kopert
<b>Standardowa pojemność odbiornika papieru</b>	Odbiornik na 75 arkuszy
<b>Standardowa pojemność podajnika (format legal)</b>	Up to 250 sheets
<b>Standardowa pojemność podajnika (karty)</b>	Do 50 arkuszy
<b>Standardowa pojemność podajnika (koperty)</b>	Do 30 kopert
<b>Standardowa pojemność podajnika (podajnik dodatkowy)</b>	Do 250 ark.
<b>Standardowa pojemność podajnika papieru</b>	Podajnik na 250 arkuszy, podajnik zwykłego papieru na 250 arkuszy,
<b>Standardowe formaty nośników (dwustronne)</b>	A4; B5; A3
<b>Standardowe rozmiary nośników (dwustronne, miary imperialne)</b>	Legal, Letter; executive, Ledger
<b>Szybkość kopiowania w czerni (ISO)</b>	Do 18 kopii/min
<b>Szybkość kopiowania w kolorze (ISO)</b>	Do 13 kopii/min
<b>Szybkość procesora</b>	1,2 GHz
<b>Technologia druku</b>	Ink
<b>Technologia druku</b>	Termiczna drukarka atramentowa HP
<b>Technologie bezprzewodowe</b>	802.11 a/b/g/n/ac 1x1 (2,4/5 GHz) z (BLE)
<b>Typy atramentów</b>	Pigmentowy (czarny i kolorowy)

<b>Ustawienia kopiarki</b>	Kopie; Rozmiar; Jakość; Wybór podajnika; Przyciemnianie/rozjaśnianie; Format papieru; Zmiana rozmiaru; Rodzaj papieru; Dwustronne; Kopiowanie dokumentów tożsamości; Układanie; Ustawianie marginesów; Rozszerzenie; Przycinanie; Podgląd kopii
<b>Usługa Instant Ink</b>	Urządzenie spełniające wymagania usługi HP Instant Ink
<b>Waga palety</b>	261 kg
<b>Waga palety</b>	573 lb
<b>Waga w opakowaniu (brutto)</b>	24,45 kg
<b>Waga w opakowaniu (brutto)</b>	53.79 lb
<b>Wersja sterownika Twain</b>	Wersja 2.4
<b>Wewnętrzna pamięć masowa</b>	Brak
<b>Wsparcie techniczne urządzeń pamięci masowej i druku bezpośredniego</b>	Brak obsługi urządzeń pamięci masowej
<b>Wydajność wkładów (konfiguracyjnych / z zestawu)</b>	Około 800 stron w czerni, około 420 stron w błękitcie, purpurze, żółtym (wydajność złożona)
<b>Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości)</b>	W ciągu zaledwie 12 s
<b>Wydruk pierwszej strony w czerni (letter, po wyjściu ze stanu gotowości)</b>	As fast as 12 sec
<b>Wydruk pierwszej strony w kolorze (format A4, po wyjściu ze stanu gotowości)</b>	W ciągu zaledwie 13 s
<b>Wydruk pierwszej strony w kolorze (format letter, po wyjściu ze stanu gotowości)</b>	As fast as 13 sec
<b>Wymagania, zalecane</b>	Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bitowy lub 64-bitowy; 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym; Połączenie z Internetem; Microsoft® Internet Explorer lub Edge
<b>Wymiary maksymalne (szer. x głęb. x wys.)</b>	22.9 x 33.2 x 15.2 in (Output Tray + Cleanout Door fully extended)
<b>Wymiary maksymalne (szer. x głęb. x wys.)</b>	581 x 842 x 386 mm (odbiornik + pokrywa do czyszczenia, całkowicie rozłożone)
<b>Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)</b>	26.30 x 21.46 x 19.17 in
<b>Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)</b>	668 x 545 x 487 mm
<b>Wymiary palety</b>	48 x 40 x 101 in
<b>Wymiary palety (szer. x głęb. x wys.)</b>	1220 x 1015 x 2562 mm
<b>Wymiary z podajnikami (szer. x głęb. x wys.)</b>	581 x 467 x 386 mm (odbiornik + pokrywa do czyszczenia, nierozłożone); 581 x 842 x 386 mm (odbiornik + pokrywa do czyszczenia, całkowicie rozłożone)

<b>Wysokość przechowywania</b>	4500 m
<b>Wysokość przechowywania</b>	15,000ft
<b>Wyświetlacz</b>	Pojemnościowy ekran dotykowy CGD o przekątnej 10,92 cm
<b>Zabezpieczenie przed odbiorem niepożądanych faksów</b>	Nie
<b>Zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	41 to 104°F
<b>Zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	Od 5 do 40°C
<b>Zakres temperatur składowania</b>	Od -40 do 60°C
<b>Zakres temperatur składowania</b>	-40 to 140°F
<b>Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie</b>	250 – 1500 <sup>[5]</sup>
<b>Zalecane wymagania systemowe dla środowiska Macintosh</b>	Apple® macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura; 2 GB miejsca na dysku twardym; Wymagane połączenie internetowe
<b>Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	Od 15 do 32°
<b>Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	59 to 90°F
<b>Zalecany zakres wilgotności otoczenia podczas pracy</b>	Wilgotność względna od 25 do 75%
<b>Zarządzanie bezpieczeństwem</b>	SSL/TLS (HTTPS); Protokół IPP przez TLS; Uwierzytelnianie udostępnionego klucza łączności bezprzewodowej (PSK); Zapora sieciowa; Konfiguracja certyfikatów; Blokada panelu sterowania; Ochrona hasłem EWS; Syslog; Podpisane cyfrowo oprogramowanie sprzętowe; Ustawienia administratora
<b>Zasilanie</b>	Napięcie wejściowe: 100–240 V (+/-10%), 50–60 Hz
<b>Zdalne pobieranie faksów</b>	Nie
<b>Zdjęcie zestawu danych 1</b>	AHID/d5ef7315d8d64ad75459061d637b3bacf2b74a5a
<b>Zdjęcie zestawu danych 2</b>	AHID/4ee8d631cd60ae1c71a7812e4deaa1e5bd52c446
<b>Zgodne sieciowe systemy operacyjne</b>	Windows 11; Windows 10; Windows Server; Linux; macOS 13 Ventura; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; Chrome OS
<b>Zgodność z produktami Mac</b>	Tak

[4] Nie obsługuje Windows® XP (64-bit) i Windows Vista® (64-bit).

[5] HP zaleca, aby liczba stron drukowanych miesięcznie mieściła się w przedstawionym zakresie optymalnym, obliczonym z uwzględnieniem czynników takich jak terminy wymiany materiałów eksploatacyjnych i okres eksploatacji urządzenia przy wydłużonym okresie gwarancji.

## Atrament/toner/papier/materiały eksploatacyjne dla drukarek

### Materiały eksploatacyjne - wkłady atramentowe

★ : Zalecane

#### Systemy atramentowe i atramentowe wkłady drukujące HP

Oryginalny wkład z błękitnym atramentem HP 937	4S6W2NE
Oryginalny wkład z czarnym atramentem HP 937	4S6W5NE
Oryginalny wkład z purpurowym atramentem HP 937	4S6W3NE
Oryginalny wkład z żółtym atramentem HP 937	4S6W4NE
Zestaw 4 wkładów HP z tuszem CMYK 937	6C400NE

### HP Photo Papers

#### HP Photo Papers for inkjet

Papier fotograficzny HP, matowy, 180 g/m <sup>2</sup> , 10 × 15 cm (101 × 152 mm), 25 arkuszy	7HF70A
---	--------

## Usługi

### Usługi HP Care Pack

★ : Zalecane

#### Imaging and Printing Consumer Care Pack Services

Standardowa wymiana sprzętu HP, 3 lata (tylko klienci indywidualni w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki)	UG194E
Wymiana sprzętu w następnym dniu, 3 lata (produkty konsumenckie)	UG070E

## Zastrzeżenie — Prawa autorskie

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w warunkach gwarancji dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żaden z zapisów niniejszego dokumentu nie powinien być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne i redakcyjne ani za pomyłki występujące w niniejszym dokumencie.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (pl-pl) – Mar 07, 2024 2:10 PM UTC+0000