

# SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)



36-calowa drukarka techniczna dla profesjonalistów potrzebujących niezawodności, oszczędności oraz wysokiej jakości i precyzji drukowania.

Drukarka wielkoformatowa SC-T5405 idealnie nadaje się do sporządzania wysokiej jakości wydruków projektów CAD, architektonicznych i inżynierskich rysunków technicznych, dokumentów biurowych, plakatów na potrzeby organizacji wydarzeń, a także oznakowań do punktów sprzedaży (POP). Drukarka jest przeznaczona dla tych, którzy potrzebują profesjonalnej, wolnostojącej drukarki technicznej o niskim całkowitym koszcie posiadania.

#### Większa wydajność

Wkłady atramentowe o dużej pojemności (110 ml, 350 ml i 700 ml) oraz czterokolorowy atrament pigmentowy UltraChrome XD2, odporny na rozmazywanie i działanie wody. Ponadto model SC-T5405 zapewnia głębokie czernie i wyraziste, zwarte linie – idealne do grafiki technicznej.

#### Większy format

Model SC-T5405 pozwala oszczędzać czas i pieniądze dzięki możliwości powiększania dokumentów. Wystarczy podłączyć wielofunkcyjną drukarkę atramentową Epson do drukarki wielkoformatowej i wybrać pożądany rozmiar wydruku (maksymalnie A0 / 36 cale).

#### Bezproblemowa zmiana papieru

Płynnie przechodzi między drukowaniem na rolkach papieru wielkoformatowego a drukowaniem na arkuszach – ta drukarka obsługuje zarówno arkusze o formatach od A0, jak i rolki.

#### Spokój ducha

Powtarzalne rezultaty wydruku nawet przy sporadycznym drukowaniu. Wyjątkowa technologia weryfikacji dysz (NVT) pozwala zapobiec błędom w druku poprzez stałe sprawdzanie, czy dysze się nie zatkały.

#### KLUCZOWE CECHY

- **Elastyczność produkcji**  
Wkłady atramentowe o pojemności 110 ml, 350 ml i 700 ml
- **Tryb roboczy POP**  
Drukuj plakaty A0 w jedynie 36 sekundy
- **Wygląd nie rzuca się w oczy**  
Urządzenie wolnostojące: z myślą o bezproblemowym dopasowaniu do większości środowisk pracy
- **Łatwe korzystanie – drukowanie bezprzewodowe**  
Z komputera lub urządzenia przenośnego
- **Brak problemów**  
Technologia weryfikacji dyszy (Nozzle Verification Technology, NVT) zapobiega błędom wydruku

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### TECHNIKA

Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™
Technologia tuszów	Tusz pigmentowy, Ultrachrome® XD2

### DRUKOWANIE

Number of colours	4 colour
Czas do momentu otrzymania pierwszej strony	Czarno-biały 22 sekund(y), Colour 22 sekund(y)
Kolory	Czarny [Pigment], Cjan [Pigment], Żółty [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Matte Black [110ml, 350ml, 700ml], Cyan [110ml, 350ml, 700ml], Yellow [110ml, 350ml, 700ml], Magenta [110ml, 350ml, 700ml]
Minimalna wielkość kropel	4 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/- 0,1
Print from	PC, MAC, Mobile Device, USB
Pojemność wkładów z atramentem	700 ml
Konfiguracja dysz	800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor
Rozdzielczość drukowania	2.400 x 1.200 DPI

### OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Formaty papieru	A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4cmx51,4 m), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm), A0 (84,1x118,9cm), 36" (91,4 cm)
Marginesy drukowania na nośniku w arkuszach	Tryb 1: 3 mm (górny), 3 mm (prawy), 20 mm (dolny), 3 mm (lewy)
Marginesy drukowania na nośniku ciągłym w rolce	Tryb 1: 3 mm (górny), 3 mm (dolny)
Odpowiednia grubość papieru	0,05 mm - 0,3 mm

### INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	38 W, 13 W (w trybie czuwania), 0,25 W (wyłączyć)
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	1.385 x 750 x 1.060 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	76 kg
Emisja hałasu	Praca: 7,5 B (A)
Usługi drukowania mobilnego i w chmurze	Apple AirPrint
Poziom hałasu	Praca: 50 dB (A) - w trybie czuwania: 32 dB (A)
Optional extras	Document carrier sheet A0, Cover Plus warranty extensions

### INNE FUNKCJE

Pamięć	Drukarka: 1 GB
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Emulacje	ESC/P-R, HP-GL2, RTL
Funkcje	Ekran dotykowy, Drukowanie bezpośrednie z USB
Przylązca	USB 3.0, Interfejs Gigabit Ethernet, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate
Security	TLS, SSL, IEE 802, SNMP, IPSec, IPv6
Przetwarzanie nośników wydruku	Automatyczna gilotyna, Papier w rolce
Scanner not included with delivery	

### WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY I KARTY PAMIĘCI

Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 10,9 cm
-----------------	--

### SKANOWANIE

Obsługiwane modele	Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-6000
--------------------	--

### INNE

Gwarancja	24 miesiące/miesiący Serwis na miejscu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

## SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi (CD)
- Przewód zasilający
- Układarka papieru
- Pojedyncze wkłady atramentowe
- Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
- Instrukcja montażu
- Printer Stand with stacking print basket
- Spindle Unit(s)
- SureColor T-Series Printer
- Maintenance Tank

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

● Auto Cutter Spare Blade S902007	C13S902007
● Borderless Replacement Pad Kit Tx400	C13S400064
● Maintenance Box T699700	C13T699700
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml	C13T41F240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml	C13T41F340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml	C13T41F440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml	C13T41F540
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml	C13T41R240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R340 Magenta 110ml	C13T41R340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml	C13T41R440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml	C13T41R540
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Coated Paper 95, 610mm x 45m	C13S045284
● Coated Paper 95, 914mm x 45m	C13S045285
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{2}	C13S041385
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{2}	C13S041617
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m{2}	C13S041614
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280g/m{2}	C13S045083
● Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170g/m{2}	C13S042076
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 166g/m{2}	C13S041390
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 160g/m{2}	C13S041393
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 160g/m{2}	C13S042075
● Presentation Paper HiRes 120, 610mm x 30m	C13S045287
● Presentation Paper HiRes 120, 914mm x 30m	C13S045288
● Presentation Paper HiRes 180, 610mm x 30m	C13S045291
● Presentation Paper HiRes 180, 914mm x 30m	C13S045292
● Production Poly Textile B1 (290), 914mm x 30m	C13S045525
● Production Poly Textile B1 Light (180), 914mm x 50m	C13S045524
● Singleweight Matte Paper Roll, 17" x 40 m, 120g/m{2}	C13S041746
● Singleweight Matte Paper Roll, 24" x 40 m, 120g/m{2}	C13S041853
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan 700ml	C13T41E240
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta 700ml	C13T41E340
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow 700ml	C13T41E440
● Singlepack UltraChrome XD2 Matte Black 700ml	C13T41E540
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189g/m{2}, 50 Arkuszy	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189g/m{2}, 50 Arkuszy	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 Arkuszy	C13S041342
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192g/m{2}, 50 Arkuszy	C13S042095
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192g/m{2}, 100 Arkuszy	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192g/m{2}, 250 Arkuszy	C13S041718
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{2}, 30 Arkuszy	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 104g/m{2}, 100 Arkuszy	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 104g/m{2}, 100 Arkuszy	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 Arkuszy	C13S041061
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255g/m{2}, 25 Arkuszy	C13S042091
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{2}, 20 Arkuszy	C13S041316
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255g/m{2}, 20 Arkuszy	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250g/m{2}, 25 Arkuszy	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{2}	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250g/m{2}	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250g/m{2}, 25 Arkuszy	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{2}, 20 Arkuszy	C13S041328
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251g/m{2}, 20 Arkuszy	C13S041334

## SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)

## OPCJONALNE AKCESORIA

- Roll Feed Spindle (36")  
C12C933301

## INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CJ56301A0
Kod kreskowy	8715946687049
Kraj pochodzenia	Indonezja

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.  
Oddział w Polsce  
ul. Bokszerska 66  
02-690 Warszawa  
Tel.: +48 22 375 7500  
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: + 48 22 295 37 25  
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)  
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

**EPSON**<sup>®</sup>