Karta produktu

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Managed E826dn

Wydajność. Elastyczność. Bezpieczeństwo.

Zmiana to jedyna stała w biznesie. Przekształć swoją firmę za pomocą drukarki, którą z czasem można uaktualnić, aby zwiększyć jej możliwości. Dzięki najbezpieczniejszym drukarkom HP[1] zachowasz bezpieczeństwo i uprościsz zarządzanie flotą dla zapracowanych informatyków.



Maksymalna wydajność

- Nasz mocny procesor pozwoli zmierzyć się z każdym zadaniem. Maksymalna produktywność i zwiększenie ogólnej wydajności drukowania, dzięki kopiowaniu, skanowaniu i drukowaniu dokumentów we wszystkich formatach z praktycznie pełną szybkością.
- Oszczędność czasu dzięki najlepszej w branży szybkości druku do 70 str./min.[2]
- Ułatw przepływy pracy w całej flocie, dzięki spójnej obsłudze i intuicyjnym, podobnym jak w tablecie ikonom na kolorowym ekranie dotykowym o przekątnej 10,1 cala (25,65 cm).
- Utrzymanie produktywności i wiedza o najnowszych funkcjach w całej flocie dzięki aktualizacjom oprogramowania sprzętowego HP FutureSmart.[3]

Dostosowane do potrzeb rozwiązania stworzone z myślą o trwałości

- Ułatwienie codziennych czynności dzięki dostosowaniu rozwiązań drukujących za pomocą połączonych z chmurą aplikacji HP Workpath, które umożliwiają dostęp do spersonalizowanych treści oraz integrację papierowych i cyfrowych procesów pracy.[4]
- Nieograniczona kreatywność i dopasowanie do każdego wystroju biura, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom konstrukcyjnym i możliwości wyboru pięciu dostosowywanych kolorystycznie paneli.
- Zapewnij swojemu zespołowi możliwość odniesienia sukcesu, dzięki platformie HP Open Extensibility zawierającej setki rozwiązań HP i innych firm, a także obsługującej czytniki kart.

Zawsze na straży dzięki HP Wolf Security[5]

- HP Sure Start zawsze działa w tle, a kod operacyjny (BIOS) jest automatycznie sprawdzany podczas uruchamiania i samoczynnie naprawia się, jeśli zostanie uszkodzony.
- Wychodzące połączenia sieciowe drukarki są sprawdzane w celu zatrzymania podejrzanych żądań i wyeliminowania złośliwego oprogramowania, dzięki czemu można zachować łączność i bezpieczeństwo.
- Wykrywanie włamań w czasie rzeczywistym działa przez cały czas. Certyfikat Common Criteria[6] zapewnia ciągłe monitorowanie aktywności pamięci, aby utrzymać bezpieczeństwo użytkownika, wykrywając i powstrzymując ataki w czasie rzeczywistym.
- HP Memory Shield™ to wbudowana funkcja zabezpieczeń, która pomaga zapobiegać szerokiej gamie ataków złośliwego oprogramowania, polegających na przekierowaniu przepływu wykonania programu.

Lepszy druk dla lepszej planety

- Opakowanie, w tym pudełko zewnętrzne i wewnętrzne wkładki dla tego produktu, pochodzi w 100% z ekologicznych źródeł, co oznacza, że zostało wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu lub certyfikowanych.[7]
- Nasze urządzenia powstają z myślą o planecie, dzięki energooszczędnemu drukowaniu i wkładom z tonerem wykonanym w ponad 57% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.[8] Drukowanie, które stawia planetę na pierwszym miejscu.
- Nasze ulepszone energooszczędne konstrukcje spełniają rygorystyczne kryteria norm EPEAT Gold, Energy Star i Blue Angel.[9]
- Dzięki formułom spełniającym aktualne normy jakości powietrza w pomieszczeniach nasz toner o ultraniskiej temperaturze topnienia jest ekonomicznym rozwiązaniem zarówno dla druku, jak i dla naszej planety.[10]

Przegląd produktu

1. Kieszeń integracji sprzętu (do podłączania akcesoriów i urządzeń innych producentów)[1]
2. Skaner płaski obsługujący arkusze w formacie do A3
3. Odbiornik na 500 arkuszy
4. Automatyczne drukowanie dwustronne
5. Łatwo dostępny port USB[2]
6. Przednia pokrywa zapewniająca dostęp do wkładów laserowych
7. Dysk twardy HP Secure High-Performance
8. Gniazdo kablowej blokady zabezpieczającej
9. Port hosta SuperSpeed USB 3.0
10. Port hosta Hi-Speed USB 2.0
11. Port Gigabit Ethernet
12. Port urządzeń Hi-Speed USB 3.0
13. Podajnik 3 na 520 arkuszy obsługuje nośniki do formatu SRA3
14. Dwustronny podajnik ADF na 300 arkuszy obsługuje nośniki w formacie do A3
15. Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 25,6 cm (10,1 cala)
16. Przycisk zasilania
17. Dostęp do ścieżki drukowania od strony prawej pokrywy
18. Wielofunkcyjny podajnik 1 na 100 arkuszy obsługuje nośniki do formatu SRA3
19. Podajnik 2 na 520 arkuszy obsługuje nośniki do formatu A4
20. Opcjonalny podajnik/stojak na 2 × 520 arkuszy obsługuje nośniki w formacie do A3



Krótka charakterystyka

Model	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Managed E826dn		
Numer produktu	5QK09A	5QK09A (podstawa) + 8EP63AAE (licencja na szybkość)	5QK09A (podstawa) + 8EP64AAE (licencja na szybkość)
Szybkość druku (format A4 i Letter, w czerni)	Do 50 str./min	Do 60 str./min	Do 70 str./min
Prędkość skanowania (A4 i letter, w czerni i w kolorze)	90 stron/180 obrazów na minutę, druk jednostronny/dwustronny		
Funkcje	Drukowanie, kopiowanie i skanowanie (opcjonalnie faks i komunikacja bezprzewodowa)		
Pojemność automatycznego podajnika dokumentów	200 arkuszy		
Pojemność podajników	W standardzie: 1140 arkuszy	Maksymalnie: 6140 arkuszy (wszystkie modele)	

[1] Rozwiązania instalowane z wykorzystaniem kieszeni integracji sprzętu (HIP) mogą wymagać zakupu dodatkowych opcji.
[2] Przed użyciem łatwo dostępnego portu USB administrator musi go włączyć.
[3] Modele dn serii E826 są wyposażone w automatyczny podajnik dokumentów na 300 arkuszy. Automatyczny podajnik dokumentów na wszystkich urządzeniach może skanować dokumenty w formacie do A3.

Opcjonalne kolory na panelu przednim



*Dostępne z opcjonalnymi akcesoriami do panelu kolorów

Usługi i rozwiązania

Serwis i pomoc techniczna	**U03HZEHP** – roczny serwis w następnym dniu roboczym z DMR dla urządzeń wielofunkcyjnych LaserJet Managed E826xx **U03J0EHP** – 3-letni serwis w następnym dniu roboczym z DMR dla urządzeń wielofunkcyjnych LaserJet Managed E826xx **U04MWEHP** – 4-letni serwis w następnym dniu roboczym z DMR dla urządzeń wielofunkcyjnych LaserJet Managed E826xx **U04MXEHP** – 5-letni serwis w następnym dniu roboczym z DMR dla urządzeń wielofunkcyjnych LaserJet Managed E826xx **U04N5PEHP** – roczny pogwarancyjny serwis w następnym dniu roboczym z DMR dla urządzeń wielofunkcyjnych LaserJet Managed E826xx **U04N6PEHP** – 2-letni pogwarancyjny serwis w następnym dniu roboczym z DMR dla urządzeń wielofunkcyjnych LaserJet Managed E826xx **U04N1EHP** – roczny serwis z wymianą części dla urządzeń wielofunkcyjnych LaserJet Managed E826xx (tylko zarządzane komponenty) **U04N2EHP** – 3-letni serwis z wymianą części dla urządzeń wielofunkcyjnych LaserJet Managed E826xx (tylko zarządzane komponenty) **U04N3EHP** – 4-letni serwis z wymianą części dla urządzeń wielofunkcyjnych LaserJet Managed E826xx (tylko zarządzane komponenty) **U04N4EHP** – 5-letni serwis z wymianą części dla urządzeń wielofunkcyjnych LaserJet Managed E826xx (tylko zarządzane komponenty) **U04N9PEHP** – roczny pogwarancyjny serwis z wymianą części dla urządzeń wielofunkcyjnych LaserJet Managed E826xx (tylko zarządzane komponenty) **U04NBPEHP** – 2-letni pogwarancyjny serwis z wymianą części dla urządzeń wielofunkcyjnych LaserJet Managed E826xx (tylko zarządzane komponenty)
Rozwiązania	**Bezpieczeństwo**: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print and Insights **Druk mobilny i uniwersalny**: Uniwersalny sterownik druku HP (UPD); Rozszerzenie HP Print for Chrome; HP Smart UPD; Aplikacja HP For Universal Print Workpath **Zarząd**: HP Web JetAdmin; Usługi HP Smart Device Services (SDS); Wbudowany serwer internetowy; HP Command Center; Zestaw zasobów dla administratorów inteligentnych drukarek HP
Akcesoria (Opcjonalnie)	**155P7A** Finiszer wewnętrzny HP LaserJet z dziurkaczem 2/3 **155P8A** Finiszer wewnętrzny HP LaserJet z dziurkaczem 2/4 **155P9A** Dziurkacz typu szwedzkiego do finiszera wewnętrznego HP LaserJet **190A3A** HP LaserJet Department z panelem w kolorze Lunar Gray **190A4A** Podajnik/podstawa HP LaserJet Department na 2 × 520 arkuszy z panelem w kolorze Lunar Gray **190A5A** Podajnik/podstawa o dużej pojemności HP LaserJet Department z panelem w kolorze Lunar Gray **190A8A** Podstawa HP LaserJet Department z panelem w kolorze Lunar Gray **190B3A** HP LaserJet Department z panelem w kolorze Comet Red **190B4A** Podajnik HP LaserJet Department na 2x520 arkuszy / stojak z panelem w kolorze Comet Red **190B5A** Podajnik/podstawa o dużej pojemności HP LaserJet Department z panelem w kolorze Comet Red **190B8A** Podstawa HP LaserJet Department z panelem w kolorze Comet Red **190C3A** HP LaserJet Department z panelem w kolorze Cosmic Green **190C4A** Podajnik/podstawa HP LaserJet Department na 2 × 520 arkuszy z panelem w kolorze Cosmic Green **190C5A** Podajnik/podstawa o dużej pojemności HP LaserJet Department z panelem w kolorze Cosmic Green **190C8A** Stojak HP LaserJet Department z panelem w kolorze Cosmic Green **190D3A** HP LaserJet Department z panelem w kolorze Constellation Yellow **190D4A** Podajnik/podstawa HP LaserJet Department na 2 × 520 arkuszy z panelem w kolorze Constellation Yellow **190D5A** Podajnik/podstawa o dużej pojemności HP LaserJet Department z panelem w kolorze Constellation Yellow **190D8A** Podstawa HP LaserJet Department z panelem w kolorze Constellation Yellow **190F3A** HP LaserJet Department z panelem w kolorze Aurora Purple **190F4A** Podajnik/podstawa HP LaserJet Department na 2 × 520 arkuszy z panelem w kolorze Aurora Purple **190F5A** Podajnik/podstawa o dużej pojemności HP LaserJet Department z panelem w kolorze Aurora Purple **190F8A** Podstawa HP LaserJet Department z panelem w kolorze Aurora Purple **2NR12A** Obudowa przenośnego dysku twardego HP **2TD64A** Zestaw HP Accessibility **3JN69A** Akcesorium łączności BLE/NFC/bezprzewodowej do HP Jetdirect 3100w **478C2A** Asystent głosowy wydruku HP **4QL32A** Czytnik kart HP Legic Secure USB **5QK14A** Podwójny analogowy faks HP MFP 810 **6GW49A** Wewnętrzny moduł wykańczający HP LaserJet **6GW50A** Separator zadań HP LaserJet Department **6GW51A** Moduł wykańczający broszur HP LaserJet **6GW55A** Moduł wykańczający ze zszywaczem / układarką HP LaserJet **6GW56A** Podajnik/podstawa o dużej pojemności HP LaserJet Department na 3000 arkuszy **766R7A** HP LaserJet 512 GB SED-TAA Solid State Drive **7ZA07A** Podwójny analogowy faks HP MFP 811 **7ZA09A** Pojedynczy analogowy faks HP MFP 801 **8FP31A** Akcesorium HP Jetdirect LAN **A19FTA** Podajnik/podstawa HP LaserJet Department na 2 × 520 arkuszy **A19FWA** Podstawa HP LaserJet Department **A19X4A** Podajnik/podstawa o dużej pojemności HP LaserJet Department na 2000 arkuszy **A74PVAAE** HP Editable OCR **A74PXAAE** HP FADGI **B5L31A** Port HP interfejsu łączności z urządzeniami innych producentów **Y1G11A** Akcesorium dziurkacza 2/4 HP LaserJet **Y1G12A** Akcesorium dziurkacza typu szwedzkiego HP LaserJet **Y1G13A** Zszywki wewnętrzne/broszurowe HP LaserJet **Y1G14A** Zszywki do modułu wykańczającego ze zszywaczem / układarką HP LaserJet **Y1G22A** Akcesorium podgrzewacza tacy HP LaserJet **Y7C07A** Czytnik HP SIM do HID iClass dla HIP2
Licencje prędkości	**8EP63AAE** – licencja na urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Managed E826 od 50 do 60 str./min **8EP64AAE** – licencja na urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Managed E826 od 50 do 70 str./min **8LB51AAE** – licencja na urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Managed E826 od 60 do 70 str./min

Dane techniczne

Model	**Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Managed E826dn**			
Numer produktu	5QK09A			
Funkcje	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faks (opcjonalnie)			
Prędkość druku[1,2]	**A4 W czerni**	Do 50 str./min	Do 60 str./min (z 8EP63AAE)	Do 70 str./min (z 8EP64AAE)
	A4 W czerni Dupleks	Do 50 obr./min	Do 60 obr./min (z 8EP63AAE)	Do 70 obr./min (z 8EP64AAE)
	A3 W czerni	Do 25 str./min	Do 29 str./min (z 8EP63AAE)	Do 34 str./min (z 8EP64AAE)
	Czas drukowania pierwszej strony A4 W czerni	W ciągu zaledwie 5,7 s	W ciągu zaledwie 5,3 s (z 8EP63AAE)	W ciągu zaledwie 5,3 s (z 8EP64AAE)
Rozdzielczość druku	**Czarny (tryb normalny):** Do 600 × 600 dpi; **Czarny (cienkie linie):** Maks. 1200 × 1200 dpi			
Technologia druku	Urządzenia laserowe; **Optyczny:** Precyzyjne linie (1200 × 1200 dpi) Normalny (600 × 600 dpi); Szybki 300 × 300 dpi;			
Liczba wkładów drukujących	1 (czarny)			
Standardowe języki drukowania	HP PCL 5e, HP PCL 6, emulacja HP Postscript Level 3, PDF (wer. 1.7), zgodność z AirPrint™			
Funkcje inteligentnego oprogramowania do drukarki	Podgląd wydruku, dupleks, drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (2, 4, 6, 9, 16), sortowanie, znaki wodne, przechowywanie zadań drukowania, łatwo dostępny port USB			
Skanowanie w kolorze	Tak			
Prędkość skanowania[3]	**Tryb normal: A4:** Do 90 str./min i 180 obrazów/min (w czerni), do 90 str./min i 180 obrazów/min (w kolorze) **Dupleks: A4:**Do 180 obrazów/min (druk w czerni), do 180 obrazów/min (druk w kolorze)			
Rodzaj skanowania/technologia	Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów / Skaner płaski CCD Digital-CIS			
Rozdzielczość skanowania	**Urządzenie:** Do 600 × 600 dpi; **Optyczny:** Do 600 × 600 dpi			
Format pliku zawierającego zeskanowany obraz[6]	JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF; PDF/A; Plik PDF o wysokiej kompresji; Plik PDF/A o wysokiej kompresji; PDF z możliwością wyszukiwania (OCR); PDF/A z możliwością wyszukiwania (OCR); PDF o wysokiej kompresji i możliwości wyszukiwania (OCR); PDF/A o wysokiej kompresji i możliwości wyszukiwania (OCR); CSV (OCR); HTML (OCR); Open Office XML (.docx, .xlsx, .pptx); RTF (OCR); TEKST (OCR); TEXT Unicode (OCR)			
Tryby inicjacji skanowania	Funkcje panelu przedniego: Kopiowanie; Faksowanie; Skanowanie do wiadomości e-mail; Skanowanie do folderu sieciowego; Skanowanie do pamięci USB; Skanowanie do pamięci zadań; Aplikacje Open Extensibility Platform (OXP), HP Workpath			
Rozmiar skanowania	**ADF (automatyczny podajnik dokumentów) Maksymalnie:** 297 × 864 mm; **ADF (automatyczny podajnik dokumentów) Minimalnie:** 68 x 127 mm; 2.7 x 5 in **Płaski:** 297 x 432 mm;			
Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów	Tak, jednoprzebiegowe drukowanie dwustronne			
Pojemność automatycznego podajnika dokumentów	Standardowo, 200 arkuszy			
Wersja sterownika Twain	Wersja 2.4			
Kodowanie koloru/poziomy skali szarości	24-bitowa/256			
Standardowe funkcje cyfrowej dystrybucji dokumentów	Wbudowane oprogramowanie OCR; Skanowanie do Onedrive; Skanowanie do Onedrive for Business; Skanowanie do SharePoint Online; Skanowanie do poczty elektronicznej; Zapisywanie w folderze sieciowym; Zapisywanie na napędzie USB; Wysyłanie do serwera SharePoint; Wysyłanie do serwera FTP; Wysyłanie do serwera sFTP; Wysyłanie do faksu LAN; Wysyłanie do faksu internetowego; Lokalna książka adresowa; protokół SMTP przez SSL; Automatyczne wykrywanie kolorów; Niewielkie rozmiary plików PDF; Dopasowanie obrazu (zaciemnienie, kontrast, czyszczenie tła, ostrość); Zoptymalizowany tekst/obraz (tekst, mieszany, obraz drukowany, fotografia); orientacja treści; Skanowanie dokumentów tożsamości; Tworzenie zadania; znak wodny; album; Skanowanie w trybie książki; Usuwanie krawędzi; Podgląd obrazu; Usuwanie pustych stron			
Prędkość kopiowania[7]	**A4 W czerni**	Do 50 kopii/min Do 60 kopii/min (z 8EP63AAE)		Do 70 kopii/min (z 8EP64AAE)
	A4 W czerni Dupleks	Do 50 kopii/min Do 60 kopii/min (z 8EP63AAE)		Do 70 kopii/min (z 8EP64AAE)
	Czas drukowania pierwszej strony A4 W czerni	W ciągu zaledwie 3,3 s	W ciągu zaledwie 2,9 s (z 8EP63AAE)	W ciągu zaledwie 2,6 s (z 8EP64AAE)
Rozdzielczość kopiowania	**Czarny (tekst i grafika):** ; Do 600 × 600 dpi			
Maksymalna liczba kopii	Do 9999 kopii			
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 do 400%			
Ustawienia kopiarki	Kopiowanie dwustronne; zmniejszenie/powiększenie; Dopasowanie obrazu (zaciemnienie, kontrast, czyszczenie tła, ostrość); Zoptymalizowany tekst/obraz (tekst, mieszany, obraz drukowany, fotografia); Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu; Rozmieszczenie N lub Z; Orientacja zawartości; Sortowanie; Broszura; Tryb skanowania (książka, dwustronny dokument tożsamości); Znak wodny; Znaczniki; Nakładka na obraz; Usuwanie krawędzi; Tworzenie zadania; Podgląd obrazu; Przesunięcie obrazu; Wybór papieru; Usuwanie pustych stron; Automatyczne prostowanie; Skanowanie do pamięci zadań			
Szybkość faksu	**Maksymalnie:** 33,6 kb/s			
Rozdzielczość faksu	**W czerni (best):** Maks. 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi tylko dla faksów przychodzących); **W czerni (standard):** 203 x 98 dpi			
Cechy faksowania	**Pamięć faksu:** Do 500 stron; Up to 500 pages **Obsługiwana automatyczna redukcja faksu:** Tak **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak **Wysyłanie faksów z opóźnieniem:** Nie **Obsługiwana usługa DRPD:** Nie **Obsługiwane przekazywanie faksów:** Tak **Obsługiwany interfejs faksu/telefonu/automatycznej sekretarki:** Nie **Obsługiwane odpytywanie faksu:** Tak (tylko odbieranie) **Obsługiwany tryb telefonu z faksem:** Nie **Obsługiwana funkcja blokady niepożądanych faksów:** Tak **Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania:** Do 1000 numerów (po 210 numerów docelowych w każdym) **Obsługiwany interfejs PC:** Tak **Obsługiwana funkcja zdalnego wysyłania:** Nie **Obsługiwany telefon:** Nie			
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	1 port sieciowy Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 kieszeń integracji sprzętu 2. generacji (HIP2); 1 port hosta Hi-Speed USB 2.0; 1 port urządzeń SuperSpeed USB 3.0; 1 port hosta SuperSpeed USB 3.0			
Możliwości sieciowe	W standardzie (wbudowany interfejs 10/100/1000T Gigabit Ethernet); Obsługa usługi Microsoft Universal Print (MUP)			
Możliwość pracy bezprzewodowej	Opcjonalny, dostępny wraz z zakupem akcesorium sprzętowego			
Możliwość druku mobilnego	Apple AirPrint™; Certyfikat Mopria™; Funkcja drukowania Wi-Fi® Direct; NFC Touch-to-Print (opcjonalnie); PrinterOn Print			
Pamięć	**Standardowo:**6 GB; **Maksymalnie:**6 GB			
Szybkość procesora	Czterordzeniowy (1,6 GHz), dwurdzeniowy (1,4 GHz); Napęd SSD (766R7A): Opcjonalnie, napęd SSD HP LaserJet 512 GB SED-TAA / **Archiwizacja danych**: Standardowy, wbudowany dysk twardy 500 GB / **Dysk twardy:** W standardzie, dysk twardy HP LaserJet 500 GB; Szyfrowanie sprzętowe AES 256; Funkcje bezpiecznego usuwania danych (Secure File Erase-Temporary Job Files, Secure Erase-Job Data, Secure ATA Erase-Disk)			

Dane techniczne

Model	**Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Managed E826dn**
Numer produktu	5QK09A
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	Do 60 000
Obsługa papieru	**Pojemność podajników:** Do 1140 arkuszy (podajnik 1: do 100 arkuszy; podajnik 2: do 520 arkuszy; podajnik 3: do 520 arkuszy) Standardowo; Do 50 kopert; **Pojemność wejściowa, maks.:** Do 6140 arkuszy; **Pojemność odbiorników:** Do 500 ark. Standardowo; Do 100 arkuszy Folie przezroczyste; **Opcja druku dwustronnego:** Automatyczny; **Podajnik kopert:** Nie; **Standardowa liczba podajników papieru:** 3
Nośniki	Plain, HP EcoEFICIENT, HP Matte 90g, Light 60-74 g, Bond, Recycled, HP Matte 105 g, HP Matte 120 g, Mid-Weight 96-110 g, Heavy 111-130 g, HP Matte 150 g, Extra Heavy 131-175 g, HP Matte 200 g, Card-stock 176-220 g, Light Paperboard 221-255 g, Paperboard 256-300 g, Heavy Paperboard, Mono Transparency, Labels, Letterhead, Envelope, Heavy Envelope, Preprinted, Pre-punched, Colored
Gramatura nośników, obsługiwana	Podajnik 1, 2, 3: Od 60 do 325 g/m²
Obsługiwane formaty nośników	Podajnik 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10×15 cm, Oficio, 8K, 16k, pocztówki (JIS), koperty B5, koperty C5, koperty C6, koperty DL; Podajnik 2: A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6(JIS), Oficio, 8K, 16k, koperty B5, koperty C5, koperty C6, koperty DL; Podajnik 3: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k
Niestandardowe formaty nośników	Podajnik 1: Od 98 × 139,7 do 320 × 457,2 mm; Podajnik 2: Od 98 × 139,7 do 241,5 × 297 mm; Podajnik 3: Od 140 × 182 do 320 × 457,2 mm
Zawartość opakowania	**5QK09A** Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Managed E826dn; Materiały w opakowaniu; Instrukcja instalacji; Ulotka dot. zgodności z przepisami; Przewody zasilające; Etykieta; Bębny
Kasety wymienne[4]	Wkład HP LJ Managed z czarnym tonerem (wydajność 30 000 stron wg normy ISO) W9084MC, wkład HP LJ Managed z czarnym tonerem (wydajność 60 000 stron wg normy ISO) W9085MC
Wymiary	**(szer. x głęb. x wys.):** 585 × 694,7 × 907,7 mm **Maksymalnie:** 1656,7 × 1269 × 1488,5 mm
Waga produktu	78,2 kg;
Warunki gwarancji	Roczna, tylko na części. Opcje dotyczące rozszerzonej gwarancji i pomocy technicznej mogą być różne w zależności od produktu, kraju bądź lokalnych uwarunkowań prawnych. Informacje na temat nagradzanych usług HP oraz pomocy technicznej w danym regionie są
Certyfikat Energy Star	Tak
Etykiety ekologiczne	Deklaracja IT ECO; Blue Angel; Certyfikat EPEAT®; Certyfikat ENERGY STAR®
Panel sterowania	Kolorowy wyświetlacz graficzny o przekątnej ekranu 10,1" (25,65 cm) z interfejsem dotykowym; obrotowy ekran (regulowany kąt); Głośnik
Opis ekranu	25.65 cm (10.1-in) touchscreen, WXGA Color Graphic Display (CGD)
Dołączone oprogramowanie	Oprogramowanie nie jest częścią zestawu; można je pobrać ze strony http://hp.com, http://123.hp.com
Zarządzanie bezpieczeństwem	Zarządzanie tożsamością: Uwierzytelnianie Kerberos, uwierzytelnianie LDAP, 1000 kodów PIN użytkowników, opcjonalne zaawansowane rozwiązania uwierzytelniania HP i innych producentów (np. czytniki identyfikatorów); Sieć: IPsec/zapora z certyfikatem, współdzielony klucz i uwierzytelnianie Kerberos, obsługa wtyczki konfiguracyjnej WJA-10 IPsec, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certyfikaty; Dane: Szyfrowanie pamięci masowej, szyfrowane pliki PDF i wiadomości e-mail, SSL/TLS (HTTPS), szyfrowane dane uwierzytelniające; Urządzenie: HP Sure Start Secure Boot (sprawdzanie integralności BIOS-u za pomocą funkcji samonaprawiania), wykrywanie włamań (stały monitoring w urządzeniu pod kątem ataków), biała lista (ładuje tylko znany dobry kod), HP Memory Shield™, wbudowane rozwiązanie Trusted Platform Module, HP Connection Inspector, gniazdo blokady zabezpieczającej, wyłączanie portu USB; Zarządzanie zabezpieczeniami: zgodność z rozwiązaniem HP Security Manager, komunikaty Syslog zabezpieczeń urządzenia są przetwarzane i dostępne w systemach SIEM ArcSight i Splunk
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Klient systemu Windows; Android; iOS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS
Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne	Windows Server 2008 R2 64-bitowy, Windows Server 2012 64-bitowy, Windows Server 2012 R2 64-bitowy, Windows Server 2016 64-bitowy, Windows Server 2019 64-bitowy, Windows Server 2022 64-bitowy, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, Novell iPrint Server, Citrix Ready Kit Certification – do Citrix Server 7.18; więcej informacji: http://citrixready.citrix.com, Linux – więcej informacji: http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing, Unix – więcej informacji: http://hp.com/go/unixmodelscripts, Linux – więcej informacji: http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing, Unix – więcej informacji: http://hp.com/go/unixmodelscripts (wszystkie systemy operacyjne z najnowszymi aktualizacjami)
Minimalne wymagania systemowe	**PC:** 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, połączenie z Internetem lub port USB, przeglądarka internetowa. Dodatkowe wymogi sprzętowe systemu operacyjnego są dostępne pod adresem microsoft.com; **Mac:** 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, połączenie z Internetem lub port USB, przeglądarka internetowa. Dodatkowe wymogi sprzętowe systemu operacyjnego są dostępne na stronie apple.com
Zasilanie	**Typ zasilacza:** Wewnętrzny (wbudowany) zasilacz; **Zasilanie:** Napięcie wejściowe: 220–240 V AC, 50/60 Hz; **Zużycie energii:** 870 W (50 str./min, drukowanie), 1010 W (60 str./min, drukowanie), 1090 W (70 str./min, drukowanie), 36,0 W (tryb gotowości), 0,9 W (tryb uśpienia), 0,2 W (urządzenie wyłączone automatycznie), 0,2 W (urządzenie wyłączone ręcznie)
Akustyka	**Moc dźwięku:** 6,85 B(A), druk jednostronny w formacie A4 z szybkością 50 str./min; 6,95 B(A), druk jednostronny w formacie A4 z szybkością 60 str./min; 7,10 B(A), druk jednostronny w formacie A4 z szybkością 70 str./min; **Poziom ciśnienia akustycznego (aktywność, drukowanie):** 53 dB(A), druk jednostronny A4 z szybkością 50 str./min; 54 dB(A), druk jednostronny A4 z szybkością 60 str./min; 55 dB(A), druk jednostronny A4 z szybkością 70 str./min; **Poziom ciśnienia akustycznego (aktywność, skanowanie):** 54 dB(A), skanowanie A4 z podajnika ADF przy 90 obr./min; 59 dB(A), skanowanie A4 z podajnika ADF przy 150 obr./min
Środowisko pracy	**Zakres temperatur podczas eksploatacji:** Od 15 do 30°C; **Zalecana temperatura pracy:** Od 15 do 30°C; **Zakres temperatur składowania:** Od -10 do 40°C; **Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji:** Wilgotność względna od 20 do 80%; **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** Wilgotność względna od 20 do 80%

Przypisy dotyczące wiadomości

[1] Najbardziej zaawansowane wbudowane funkcje zabezpieczeń HP są dostępne w urządzeniach HP Managed i Enterprise z oprogramowaniem układowym HP FutureSmart w wersji 4.5 i wyższej. Stwierdzenie bazujące na przeprowadzonej przez HP analizie opublikowanych w 2021 r. danych o cechach konkurencyjnych drukarek tej samej klasy. Tylko HP oferuje zabezpieczenia, które automatycznie wykrywają i powstrzymują ataki oraz przywracają sprawność, dzięki rozruchowi z samonaprawą, zgodne z wytycznymi NIST SP 800-193 dotyczącymi odporności cybernetycznej urządzeń. Lista kompatybilnych produktów jest dostępna na stronie: http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims

[2] Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych). Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/printerclaims. Rzeczywista szybkość zależy od konfiguracji systemu, używanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.

[3] Niektóre funkcje wprowadzane na podstawie późniejszych aktualizacji oprogramowania sprzętowego HP FutureSmart mogą nie być dostępne w starszych urządzeniach, np. w przypadku, gdy specyfikacje techniczne produktu ograniczają działanie nowej funkcji.

[4] Na podstawie przeglądu HP w zakresie opublikowanych przez konkurencyjnych producentów specyfikacji platform aplikacji według stanu na kwiecień 2019 r. Tylko HP Workpath oferuje kombinację walidacji aplikacji podczas przesyłania oraz automatyczną ponowną walidację aplikacji. Aby włączyć funkcję HP Workpath, niektóre urządzenia mogą wymagać opcjonalnego akcesorium lub aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Może być wymagana subskrypcja.

[5] HP Security jest teraz określane jako HP Wolf Security. Funkcje zabezpieczeń różnią się w zależności od platformy. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.hp.com/wolfsecurity.

[6] Certyfikaty innych producentów bazujące na wymogach normy Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 (stan na maj 2019–2024). Certyfikaty dotyczą urządzeń HP Managed i Enterprise z oprogramowaniem układowym HP FutureSmart w wersji 4.5.1 i późniejszej. Więcej informacji: https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf

[7] Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne wyściółki faliste wykonane w 100% z certyfikowanych, ekologicznych i pochodzących z recyklingu włókien.

[8] Wszystkie oryginalne wkłady z tonerem HP zawierają 1–77% pokonsumenckich i poprzemysłowych materiałów pochodzących z recyklingu. Nie obejmuje to butelek z tonerem ani innych niewymienionych produktów. Lista jest dostępna na stronie http://www.hp.com/go/TonerRecycledContent. Sprzętowe: Surowce z pokonsumenckich odpadów z tworzyw sztucznych opierają się na definicji określonej w normie EPEAT dla urządzeń do przetwarzania obrazu, IEEE 1680.2, i są wyrażone jako procent całkowitej masy tworzywa sztucznego.

[9] HP dobrowolnie projektuje i testuje swoje systemy drukujące w taki sposób, aby zapobiec emisjom przekraczającym kryteria oznakowania ekologicznego Blue Angel i EPEAT.

[10] Drukarka HP, papier HP i oryginalne materiały eksploatacyjne HP – kryteria emisji Blue Angel DE-UZ 219.

Przypisy dotyczące specyfikacji technicznych

[1] Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych). Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/printerclaims. Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności drukowanych prac.

[2] Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 17629. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/printerclaims. Rzeczywista prędkość zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.

[3] Prędkość skanowania z wykorzystaniem automatycznego podajnika dokumentów. Rzeczywista prędkość przetwarzania zależy od rozdzielczości skanowania, parametrów sieci, wydajności komputera i aplikacji.

[4] Przybliżona średnia wydajność w oparciu o normę ISO/IEC 19752. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.

[6] Oprogramowanie do skanowania obsługuje: Windows [JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] i Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF z możliwością wyszukiwania, RTF, TXT]. OCR wymaga oprogramowania HP FutureSmart w wersji 5.8.1.1 lub nowszej. Open Office XML i inne edytowalne formaty OCR wymagają opcjonalnej licencji HP Editable OCR.

[7] Pomiary czasu wydruku pierwszej kopii i prędkości kopiowania wykonano zgodnie z normą ISO/IEC 29183 z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie hp.com/go/printer claims. Rzeczywista szybkość zależy od konfiguracji systemu i złożoności drukowanych dokumentów.

[8] Wartości akustyczne mogą ulec zmianie. Aktualne informacje są dostępne na stronie https://www.hp.com/support.

[9] OCR wymaga aplikacji HP FutureSmart w wersji 5.8.1.1 lub nowszej. Skanowanie do Onedrive, Onedrive for Business i skanowanie do Sharepoint Online wymaga aplikacji HP FutureSmart 5.8 lub nowszej.

[10] Wymagane oprogramowanie HP FutureSmart w wersji 5.8.1.1 lub nowszej.

https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-managed-mfp-e826dn-printer-series/model/38350740?sku=5QK09A ; http://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_3075555_en-US-1.pdf

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Gwarancje na produkty i usługi HP są zawarte jedynie w stosownej dokumentacji gwarancyjnej dołączonej do tych produktów i usług. Żaden z zapisów niniejszego dokumentu nie powinien być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za braki ani pomyłki techniczne lub redakcyjne występujące w niniejszym materiale.

Maj 2026 | pl-pl