

DRUKARKA I URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE XEROX® VERSALINK®

Możliwość konfigurowania, łączność i różnorodne funkcje.

B600/B605



ConnectKey®
Technology

xerox® 

Drukarka Xerox® VersaLink® B600 i urządzenie wielofunkcyjne Xerox® VersaLink® B605

Drukarki czarno-białej ani urządzenia wielofunkcyjnego VersaLink B600/B605 na pewno nie można nazwać podstawową. W rzeczywistości urządzenie VersaLink firmy Xerox ustanawia nowy standard oczekiwań związanych z produktywnością grupy roboczej. W domu i w biurze ten połączony z chmurą asystent biurowy z wieloma możliwościami konfigurowania oferuje możliwości zupełnie inne niż pozostałe firmy — po konkurencyjnej cenie.

PROSTE W UŻYCIU, INTELIWENTNE I BEZPIECZNE.

Bezpośrednio po pierwszym uruchomieniu modele VersaLink B600 i B605 systematycznie i bezproblemowo wykonują zadania, dzięki którym firma działa sprawniej. Pracę można rozpocząć bez trudności, korzystając z kreatorów instalacji niewymagających ingerencji informatyka oraz konfiguracji „krok po kroku”.

Modele VersaLink B600 i B605, które zaprojektowano od nowa w celu uzyskania najwyższej niezawodności, zawierają mniej ruchomych części, stabilniejsze elementy na ścieżce papieru i nowoczesniejszą głowicę drukującą Hi-Q LED.

Urządzenia VersaLink są wyposażone w funkcje i opracowane przez firmę Xerox technologie oszczędzające czas, które przyspieszają dystrybucję informacji i zwiększają efektywność procedur. Podgląd skanu i faksu¹ zapewnia dokładność informacji, natomiast wbudowana funkcja optycznego rozpoznawania znaków (OCR)¹ zwiększa możliwości obróbki zeskanowanych dokumentów.

Jeśli chodzi o ochronę krytycznych informacji, urządzenia VersaLink wyposażono w szereg funkcji zabezpieczeń, takich jak druk zabezpieczony i uwiarytelnianie kartą.

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWYWANIA I FUNKCJONALNOŚĆ OPARTA NA APLIKACJACH.

Dostosowywany pojemnościowy kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali (5 cali w modelu B600) umożliwia obsługę zadań i funkcji w sposób znany z telefonów komórkowych: przez dotyknięcie, przeciągnięcie i ścisnięcie palców.

Fabryczne aplikacje Xerox® ConnectKey® pomagają w optymalizowaniu efektywności biurowej, natomiast dostęp do rozbudowanej galerii Xerox App Gallery zwiększa funkcjonalność — przykładowo aplikacja Xerox® Easy Translator Service¹ umożliwia szybkie tłumaczenie zeskanowanych dokumentów na różne języki.

Wykonuj szybko zadania, zapisując typowe ustawienia jako ustawienia wstępne używane podczas prostej konfiguracji pracy przeprowadzanej przy użyciu jednego dotknięcia. Dzięki funkcji Prosty identyfikator poszczególne użytkownicy i grupy wprowadzają identyfikator i hasło tylko jeden raz, aby następnie cieszyć się szybkim, bezpiecznym i łatwym dostępem do ustawień zadań i często używanych aplikacji na zindywidualizowanym ekranie głównym.

ŁĄCZNOŚĆ ZE ŚRODOWISKAMI W CHMURZE I MOBILNYMI.

Drukarki VersaLink B600 i urządzenia wielofunkcyjne VersaLink B605 zapewniają swobodę pracy w wybranym miejscu i czasie — dzięki wbudowanej łączności z usługami Google Drive™, Microsoft® OneDrive® i Dropbox™ oraz dostępowi do dodatkowych opcji za pomocą galerii aplikacji Xerox App Gallery.

Możliwość łączenia się i drukowania za pomocą wielu urządzeń ma obecnie podstawowe znaczenie dla pracowników. Urządzenia VersaLink spełniają te wymagania dzięki opcjonalnym funkcjom Wi-Fi oraz Wi-Fi Direct, a także rozwiązaniom Apple® AirPrint® i Google Cloud Print™, dodatkowi Xerox® Print Service Plug-in for Android™, parowaniu dotykowemu w technologii NFC (Near Field Communication) oraz technologii Mopria®.

Aby poznać więcej powodów, dla których Xerox to jedyny wybór dla współczesnych mobilnych profesjonalistów, odwiedź witrynę www.xerox.com/mobile

¹ Podgląd skanu jest dostępny we wszystkich konfiguracjach urządzeń VersaLink B605; podgląd faksu jest dostępny w urządzeniach wielofunkcyjnych VersaLink z możliwościami faksowania.

Informacje o funkcjach urządzeń VersaLink można znaleźć na stronie www.xerox.com/VersalinkEG

TECHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY® — OGNIWO KOMPLETNEGO EKOSYSTEMU PRODUKTYWNOŚCI

Firma Xerox, która stworzyła podstawy nowoczesnego miejsca pracy, przedstawia nową rewolucję w dziedzinie produktywności biurowej. Dzięki spójnej obsłudze wielu urządzeń, łączności komórkowej i z chmurą oraz rosnącej bibliotece aplikacji zwiększających funkcjonalność będziesz pracować szybciej, lepiej i inteligentniej.

Intuicyjna obsługa

Całkowicie nowy, a mimo to dobrze znany sposób interakcji przypominający używanie tabletu, w oparciu o sterowanie ekranem dotykowym gestami i z możliwością łatwego indywidualizowania.

Gotowość do obsługi urządzeń mobilnych i chmury

Natychmiastowa łączność z chmurą i urządzeniami mobilnymi z poziomu interfejsu użytkownika, z dostępem do fabrycznych usług w chmurze, które pozwalają na pracę w wybranym miejscu i czasie oraz w ulubiony sposób.

Wzorowe zabezpieczenia

Wielopoziomowa ochrona dokumentów i danych, która zabezpiecza i eliminuje pojawiające się zagrożenia oraz spełnia, a często wyprzedza wymagania ustawowe.

Usługi nowej generacji

Sprawniejsza praca i efektywniejsze zarządzanie zasobami. Łatwa integracja usług zarządzania drukiem Xerox® umożliwia zdalne monitorowanie realizacji usług i stanu materiałów eksploatacyjnych.

Brama do nowych możliwości

Błyskawicznie zwiększysz możliwości dzięki dostępowi do galerii aplikacji Xerox, zawierającej praktyczne aplikacje zaprojektowane w celu zoptymalizowania cyfrowych przepływów pracy. Zatrudnij naszą sieć partnerów w celu zaprojektowania innowacyjnych rozwiązań biznesowych.

Więcej informacji o tym, jak pracować inteligentniej, można znaleźć na stronie www.connectkey.com



Drukarka Xerox® VersaLink® B600
Drukowanie.

Urządzenie wielofunkcyjne Xerox® VersaLink® B605
Drukowanie. Kopiowanie. Skanowanie. Faks. E-mail.

1 Taca wyjściowa na 500 arkuszy w urządzeniach VersaLink B600 i **taca wyjściowa na 400 arkuszy** w urządzeniach VersaLink B605, w obydwu przypadkach z czujnikami pełnej tacy.

2 Wewnętrzny czytnik kart znajduje się obok ekranu dotykowego w urządzeniach VersaLink B605. **Wnęka czytnika kart/wnęka wewnętrznego czytnika kart** znajduje się za ekranem dotykowym w urządzeniach VersaLink B600 (w przypadku zainstalowania finishera/ tacy odbiorczej wymagany jest zewnętrzny czytnik kart/ zestaw RFID).

3 Przedni port USB² pozwala użytkownikom szybko drukować z dowolnej pamięci USB³ lub do niej skanować.

4 Taca boczna na 150 arkuszy mieści nośniki o rozmiarze od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm.

5 Taca 1 mieści do 550 arkuszy o rozmiarach niestandardowych od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm.

6 Jednoprzebiegowy dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (DADF) na 100 arkuszy pozwala na skanowanie dwustronnych oryginałów w ramach prac kopiowania, skanowania i faksowania.

7 Opcjonalna szafka (z podstawą na kółkach) mieści zapasowe kasety z tonerem i inne materiały eksploatacyjne.

8 Podajnik o dużej pojemności (z podstawą na kółkach) mieści do 2000 arkuszy o rozmiarze standardowym A4.

9 Możliwość dodania do 4 tac na 550 arkuszy papieru obsługujących rozmiary od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm (maksymalnie 2 dodatkowe tace w konfiguracji z opcjonalną szafką, maksymalnie 1 dodatkowa taca w konfiguracji z podajnikiem o dużej pojemności).

10 Opcjonalny finisher umożliwia układanie i zszywanie zestawów do 50 arkuszy i zawiera tacę wyjściową na 500 arkuszy.

11 Opcjonalna taca odbiorcza zawiera 4 przegródki, a każda taca mieści do 100 arkuszy.

² Porty USB można wyłączyć

³ Tylko urządzenia VersaLink B605

PRZEDSTAWIAMY BEZKONKURENCYJNY EKRAN DOTYKOWY.

Poznaj najbardziej zaawansowany na rynku interfejs użytkownika oparty na kolorowym ekranie dotykowym. Niezależnie od przekątnej 7 cali (model B605) lub 5 cali (model B600) — to interfejs użytkownika, który ustanawia wyższy standard w zakresie dostosowywania, personalizacji i wszechstronności.

Obsługuje się go w sposób znany z telefonów komórkowych — za pomocą gestów i aplikacji zadaniowych o podobnym wyglądzie i układzie. Dzięki temu nawet najbardziej złożone prace można wykonać w zaledwie kilku krokach.

Intuicyjny układ prowadzi przez każde zadanie od początku do końca. Dzięki zastosowaniu naturalnej hierarchii kluczowe funkcje znajdują się w górnej części ekranu, a najczęściej stosowane opcje można znaleźć na przedzie i na środku. Nie odpowiada Ci położenie funkcji lub aplikacji? Można dostosować układ zgodnie z własnymi preferencjami.

Wyjątkowa równowaga między rozwiązaniami technicznymi i możliwościami programowymi pomaga osobom obsługującym drukarki VersaLink B600 i urządzenia wielofunkcyjne VersaLink B605 w szybszym wykonywaniu pracy.



Xerox® VersaLink® B600/B605

ConnectKey®
Technology

Drukarki VersaLink B600 i urządzenia wielofunkcyjne VersaLink B605 są oparte na technologii Xerox® ConnectKey®.

W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź stronę www.connectkey.com

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA	Drukarka VersaLink B600 DN	Urządzenie wielofunkcyjne VersaLink B605 S, X
Prędkość	Do 55 str./min w formacie A4	
Wydajność miesięczna ¹	Do 250 000 stron miesięcznie ¹	
Procesor/pamięć/dysk twardy	Dwurdzeniowy, architektura ARM, 1,05 GHz/2 GB/opcjonalny dysk twardy 250 GB	Dwurdzeniowy, architektura ARM, 1,05 GHz/2 GB/dysk twardy 250 GB
Łączność	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n i Wi-Fi Direct za pomocą opcjonalnego zestawu Wi-Fi (równoczesna obsługa połączeń przewodowych i bezprzewodowych), NFC Tap-to-Pair	
Funkcje kontrolera	Ujednolicona księżka adresowa (B605), klonowanie konfiguracji, podgląd skanu (B605), platforma Xerox Extensible Interface Platform®, galeria aplikacji Xerox® App Gallery, standardowe zliczanie Xerox®, pomoc techniczna online (dostęp z poziomu interfejsu użytkownika i sterownika druku)	
Obsługa papieru	Jednoprzebiegowy dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (DAF): 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 140 x 140 mm do 216 x 356 mm	
Wejście papieru	Standardowo Nie dotyczy Taca boczna: do 150 arkuszy; niestandardowe rozmiary: od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm Taca 1: do 550 arkuszy; niestandardowe rozmiary: 76 x 190 mm do 216 x 356 mm	
	Opcjonalnie Do 4 tac dodatkowych: do 550 arkuszy w każdej; rozmiary niestandardowe: 76 x 190 mm do 216 x 356 mm Podajnik o dużej pojemności: do 2000 arkuszy; rozmiary standardowe: A4	
Wyjście papieru	Standardowo 500 arkuszy	400 arkuszy
	Opcjonalnie Finisher: taca na 500 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy; Taca odbiorcza: Cztery przegródki mieszczące po 100 arkuszy	
Automatyczny druk dwustronny	Standardowo	
Rozdzielczość kopiowania i druku	Drukowanie: do 1200 x 1200 dpi	Drukowanie: do 1200 x 1200 dpi; kopiowanie: do 600 x 600 dpi
Czas wydruku pierwszej strony	Drukowanie: tylko 6,3 sekundy	Drukowanie: tylko 7,5 sekundy; kopiowanie: tylko 5,8 sekundy z szyby
Języki opisu strony	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

INTUICYJNA OBSŁUGA

Dostosuj i zindywidualizuj	Dostosowanie przy urządzeniu, personalizacja ekranu głównego przez użytkownika, wiele ekranów głównych z prostym identyfikatorem, dostosowywanie według obiektu, funkcji lub przepływu pracy za pomocą galerii aplikacji Xerox i Xerox® App Studio	
Sterowniki druku	Identyfikowanie pracy, dwukierunkowa komunikacja stanu, monitorowanie pracy, Xerox® Global Print Driver® i Mobile Express Driver®	
Wbudowany serwer sieci Web Xerox®	Komputer PC lub urządzenie mobilne – informacje o stanie, reakcja na obsługę, ustawienia, zarządzanie urządzeniem, klonowanie	
Podgląd	Nie dotyczy	Podgląd skanowania/faksowania z zoomem, obracaniem, dodawaniem strony
Funkcje drukowania	Drukowanie z pamięci USB, druk bezpieczny, zestaw próbny, drukowanie osobiste, praca zapisana, ustawienia sterownika Xerox® Smart Earth, identyfikacja prac, tworzenie broszur, zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, dwukierunkowa komunikacja stanu w czasie rzeczywistym, skalowanie, monitorowanie pracy, ustawienia domyślne aplikacji, drukowanie dwustronne (jako domyślne), pomijanie pustych stron, tryb roboczy	
Skanowanie	Nie dotyczy	Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), skanowanie do USB/e-mail/sieci (FTP/SMB), formaty skanowanych plików: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funkcje zapewniające wygodę: Skanowanie do ekranu głównego, pliki PDF z możliwością wyszukiwania, jedno- lub wielostronicowe pliki PDF/XPS/TIFF/ pliki PDF chronione hasłem
Faks ²	Nie dotyczy	Funkcje faksu (model B605/X): Faks obsługiwany przy urządzeniu (w tym faks LAN, faks bezpośredni, przekazywanie faksu na e-mail)

GOTOWOŚĆ DO OBSŁUGI URZĄDZEŃ MOBILNYCH I CHMURY

Drukowanie z urządzeń mobilnych	Apple® AirPrint® ⁵ , Google Cloud Print™, dodatki usługi druku Xerox® i Mopria® do systemu Android™	
Opcje mobilności	@PrintByXerox ³ , rozwiązanie druku mobilnego Xerox® i chmura druku mobilnego ⁴ , łączenie przez NFC/Wi-Fi Direct ⁴ , aplikacja Xerox® Mobile Link (B605) ³ . Odwiedź stronę www.xerox.com/officemobileapps w celu zapoznania się z dostępnymi aplikacjami.	
Połączenia z chmurą ³	Drukowanie z/skanowanie do ⁶ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® i nie tylko	

WZOROWE ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenia sieciowe	IPsec, HTTPS, zaszyfowana poczta e-mail. Uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, SSL/TLS, certyfikaty zabezpieczeń, automatyczny certyfikat samopodpisany	
Dostęp do urządzenia	Weryfikacja oprogramowania sprzętowego, dostęp użytkownika i zapora wewnętrzna, filtrowanie portów/adresów IP/domen, dziennik audytu, kontrola dostępu, uprawnienia użytkowników, karta inteligentna włączona (CAC/PIV/.NET), wnęka zintegrowanego czytnika kart Xerox®	
Ochrona danych	Kreatory konfiguracji/zabezpieczeń, szyfrowanie prac poprzez HTTPS/IPPS, szyfrowanie dysku twardego (AES 256-bitowe, FIPS 140-2) oraz nadpisywanie obrazu, certyfikat Common Criteria (ISO 15408) (w toku)	
Zabezpieczenia dokumentów	Bezpieczne drukowanie, bezpieczne faksowanie (B605), bezpieczne skanowanie (B605), bezpieczna obsługa poczty e-mail (B605), pliki PDF chronione hasłem (B605)	

USŁUGI NOWEJ GENERACJI

Zarządzanie drukiem	Zarządzanie drukiem Xerox® i pakiet mobilny ⁴ , klonowanie konfiguracji, standardowe zliczanie Xerox®, Equitrac ⁴ , Y Soft ⁴ i nie tylko	
Zarządzanie drukiem	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatyczny odczyt liczników, narzędzia do usług zarządzania drukiem	
Zrównoważony rozwój	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, drukowanie identyfikatorów użytkownika na marginesach	

BRAMA DO NOWYCH MOŻLIWOŚCI

Usługi w chmurze	Xerox® Easy Translator (B605) ⁴ , dostępne liczne usługi dodatkowe	
Xerox App Gallery	Dostępne liczne aplikacje i usługi w chmurze. W celu zapoznania się z rosnącą gamą aplikacji Xerox® umożliwiających zwiększenie liczby dostępnych funkcji odwiedź stronę www.xerox.com/appgallery .	

¹ Maksymalne oczekiwane obciążenie miesięczne. Stałe osiągnięcie takiego wyniku nie jest zalecane; ² Wymaga analogowej linii telefonicznej; ³ Bezpłatne opcjonalne pobieranie; ⁴ Opcja do zakupu; ⁵ Lista certyfikatów AirPrint znajduje się na stronie www.apple.com; ⁶ Funkcja Skanowanie dostępne w urządzeniach B605.

Certyfikaty

Najnowsza lista certyfikatów dostępna jest na stronie www.xerox.com/OfficeCertifications.

Materiały eksploatacyjne

Kaseta z tonerem o standardowej pojemności: Czarny: 10 300 stron ⁷	106R03941
Kaseta z tonerem o wysokiej pojemności: Czarny: 25 900 stron ⁷	106R03943
Kaseta z tonerem o bardzo wysokiej pojemności: Czarny: 46 700 stron ⁷	106R03945
Kaseta bębna: 60 000 stron ⁸	101R00582

Wypożyczenie opcjonalne

Podajnik na 550 arkuszy	097S04949
Podajnik o dużej pojemności (2000 arkuszy)	097S04948
Podstawa/szafka	097S04955
Podstawa na kółkach (dedykowana do wersji z 4 dodatkowymi podajnikami)	097S04954
Finisher (500 arkuszy, zszywacz na 50 arkuszy)	097S04952
Taca odbiorcza z 4 pojemnikami (100 arkuszy w każdym pojemniku)	097S04953
Karta sieci bezprzewodowej (zestaw Wi-Fi)	497K16750
Zestaw zwiększania produktywności z dyskiem twardym 250 GB	497K18360

⁷ Przeciętna liczba standardowych stron. Deklarowana wydajność zgodna z normą ISO/IEC 19752. Wydajność różni się w zależności od obrazu, pokrycia i trybu drukowania.

⁸ Szacowana liczba stron. Deklarowana wydajność zależy od długości pracy, formatu/orientacji nośników i prędkości urządzenia.

Konfiguracje zależą od regionu geograficznego.

Więcej szczegółowych danych technicznych można znaleźć na stronie www.xerox.com/VersalinkB600Specs lub www.xerox.com/VersalinkB605Specs
W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź stronę www.xerox.com/office

© 2017 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, graficzny znak towarowy Xerox®, CentreWare®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® i Xerox Extensible Interface Platform® są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Informacje zawarte w tej broszurze mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
11/17 BR21761

VB6R-01JA

